

# 539G Gripwalker™ 11 mm

Tapete de entrada com design ondulado e distintivo



# Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

## 539G Gripwalker™ 11 mm

O design ondulado e distintivo do tapete Gripwalker™ cria uma superfície de passagem antiderrapante. A grelha aberta de vinil extrudido raspa a sujidade e a humidade do calçado, permitindo que caiam para o tapete e não sejam arrastadas para o edifício.

- O material de uso intensivo, mas flexível, é duradouro, resistente aos raios UV, tem um bom desempenho em diferentes climas e adapta-se a qualquer superfície. É adequado para as condições de trânsito mais intensas.
- A sua superfície suave faz dele o tapete ideal para o acesso de carrinhos
- Resistente ao óleo, tornando-o ideal para a colocação em postos de gasolina ou entradas com exposição a óleo

### Utilização recomendada

- Interiores/ Exteriores
- Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
- Uso Intenso

Cores:

Tamanhos:

### Acessórios:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm





# Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

## Gripwalker™ 11 mm

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Exteriores - Projeto e Instalação
Modelo	539G
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Gripwalker™ 11 mm
Utilização recomendada	Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

### Tests

Inflamabilidade da superfície	Passar
-------------------------------	--------

### Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material Group	Vinil
Processo	Extrusões

## Acessórios

325 Bevelled Nosing 11  
mm